


PORTE ANTI-VANDALISME




- Norme européenne EN 81-71
- Renforcement des vantaux
- Renforcement des portes palières
- Renforcement de la porte de cabine

La porte anti vandalisme respecte la norme européenne **EN 81-71** sur les règles de sécurité pour la construction et l'installation des ascenseurs – applications particulières pour les ascenseurs de charge – ascenseurs résistant aux actes de vandalisme. Cette porte répond aussi à la norme «pare-flamme» **EN 81-58**.




RENFORCEMENT DES VANTAUX

- o **Vantaux renforcés** par des raidisseurs longitudinaux avec tubes




▸ Raidisseur vertical, vue latérale.



▸ Raidisseur vertical, vue du haut.

o Renforts inférieurs



▸ sur tous les vantaux,
entre les patins de guidage.


o Caissonnage de sécurité



▸ Pour les appareils de catégorie 2,
caissonnage de sécurité au dos pour éviter
tout passage de main.


RENFORCEMENT DES PORTES PALIÈRES

- Pièces de maintien des vantaux



- ▶ Positionné sur les chariots des mécanismes.


- Serrure de clé triangulaire électrique



- ▶ (type Prudhomme) sur les linteaux pour les appareils de catégorie 2.


RENFORCEMENT DE LA PORTE DE CABINE

- Opérateurs fournis avec CDL




- ▶ Selon modèle de porte (Catégorie 1 et 2).









- Détecteur de présence de type barrière occulte



- ▶ Installés dans la gaine, loin de l'accès passagers (seulement pour appareils de catégorie 2).



La gamme de la porte anti-vandalisme offre plusieurs références qui s'adaptent sur différentes dimensions d'ouvertures spécifiées ci-dessous.

RÉFÉRENCES		DIMENSIONS D'OUVERTURES (mm)			
		PL Min.	PL Max.	HL Min.	HL Max.
	1 VOL	600	800	2000	2600
	2 VOL	600	1600	2000	2600
	3 VOL	600	2000	2000	2600
	4 VOL	600	2500	2000	2600
	2 VOC	600	1600	2000	2600
	4 VOC	600	3000	2000	2600
	6 VOC	1200	3100	2000	2600
	8 VOC	1400	3100	2000	2600

PL : Passage Libre - HL : Hauteur Libre

Fermator
PORTES AUTOMATIQUES POUR ASCENSEURS



► Fermator France est implantée à Cormeilles-en-Parisis en région Parisienne.

3, rue Thiers Prolongée
BP 30055
95240 Cormeilles-en-Parisis
Tél.(33) (0)1 30 26 36 26
Fax (33) (0)1 30 26 36 27

www.fermator.fr